

## LETTO PIEGHEVOLE A 1 MANOVELLA

**Ref. LT-101P**



### Descrizione

Letto per degenza pieghevole a 1 manovella, per la regolazione dell'alza busto, con rete a doghe in metallo. Indicato per un uso sia in ambito ospedaliero che domiciliare.

### Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone ricoverate per motivi di salute presso enti, strutture di tipo ospedaliero/assistenziale sanitario o in ambito domiciliare.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y181207	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1688503/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Struttura	Tubo in acciaio 40 x 25 x 2 cm. Tubo ovale 36 x 18 x 1,5 cm sezioni interne.
Verniciatura	Epossidica - RAL 7032 (Beige)
Numero piani articolati	1
Numero snodi	1
Rete	Doghe elettrosaldate
Caratteristiche schienale	Rete a doghe elettrosaldate
Tipo regolazione	Meccanica manuale
Gradi max di regolazione	70°
Numero manovelle	1 manovella in acciaio trafilato AVP
Caratteristiche manovella	Manico ribaltabile a scomparsa. Rotazione con cuscinetto reggi spinta. Fermo meccanico escursione manovella.
Testiera e pediera	Tipologia innesto a baionetta. Struttura in acciaio Ø30x1,5 mm. Verniciatura epossidica - RAL 7032 (Beige)
Pannelli	In nobilitato 386 x 300 x 15 mm. Bordati in tutti i lati in ABS 1 mm.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

	Colore ciliegio chiaro.
Dimensioni	Lunghezza del letto esterna 206 cm. Larghezza del letto 92,5 cm. Lunghezza della rete 200 cm. Larghezza della rete 90,5 cm. Altezza della rete 45 cm.
Peso	45 kg
Portata	135 kg (persona) + 65 kg accessori. Carico di sicurezza 2000 N circa 204 kg.

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del letto e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT-101P	Letto pieghevole ad 1 manovella.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

### Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-13	Sponde ribaltabili.	2

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.