



Polsiera semplice in neoprene con presa pollice.

Art. TO2111

La cura del polso in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. La struttura in neoprene bifoderato e la chiusura a velcro, fanno di questo tutore la soluzione più semplice ed immediata alla cura dei traumi all'articolazione del pollice. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, procurando benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Neoprene ortopedico bifoderato. Presa pollice. Chiusura a velcro. Universale.

INDICAZIONI

DISTORSIONI • INSTABILITA' ARTICOLARE • RIZOARTROSI • ARTROSI.

APPLICAZIONE

- 1. Aprire la polsiera completamente.
- 2. Infilare il pollice all'interno del supporto.
- 3. Avvolgere il tessuto intorno all'articolazione e fissare con il velcro di chiusura.
- 4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.



